

## 中古車両バス仕様改造工事仕様書

N o 1

## 長崎県交通局

車号	年式及型式	車体番号	登録番号	走行キロ数
S917	平成21年/PKG-LV234L2	LV234L2-7000752	無し	591,700 km

都営市内（大型赤バス）	R/H	B	X	W	OH	I	A	△	P
中乗、前降	脱着	板金	取替	点分解	ホー ルバ	点検	調整	修理	塗装

交換部品及び作業部位、内容			記号	数量	備考
No	支給	業者	前面部		
1			フロントガラス取外し内側塗装、Hゴム枠交換	R/H	一式
2			左右バックミラー及びステー鋲び補修塗装	△	一式
3			広角ミラー鋲補修塗装	△	1 斜め後が見るように取付
4			左右旗竿取付、右前に局車号貼り付け	△	一式
5			前面のメインS/W取外し、ドア開閉S/W取付	△	一式
6	<input checked="" type="radio"/>		前方向幕左右側に車椅子マーク貼付	X	2 指定マーク (BK022-D)
7	<input checked="" type="radio"/>		交通局Nマーク取付	△	一式
8			アンダーミラー補修塗装	△	一式
9	<input checked="" type="radio"/>		前方向幕確認ミラー取付	△	一式
10			車名マーク取付穴塞ぎ	△	一式
11		<input checked="" type="radio"/>	カーブ灯レンズ交換	X	2
12		<input checked="" type="radio"/>	フォグランプASSY交換	X	2

No	支給業者	後面部			
1		テールランプ廻り腐食点検修理	I	一式	
2	○	エンジンルーム断熱材交換	X	1	
3	○	車椅子マーク貼替	X	1	
4	○	バックアイカメラ取付	△	一式	クラリオンCC-6600BA
5	○	バックランプレンズ取り替え	X	2	
6	○	エンジン扉骨格、外板浮き修正（シール入れ）	△	一式	
7	○	ナンバー灯交換	X	一式	
8	○	右後に局車号貼り付け	△	一式	

No	支給業者	右 左 側 面 部				
1		前後フェンダー外板腐食点検、切替防錆塗装	△	一式		
2		前後フェンダー、ホイルクリー骨格点検、切替	△	一式		
3	○	フェンダーゴム交換	X	一式		
4		バッテリーB o x 腐食修理、耐酸塗装	△P	一式		
5		非常扉廻り点検、開閉調整	A	一式		
6	○	前後車外灯新設(LED)	X	2		
7	○	左右路肩灯交換 (LED)	X	2		
8	○	インター ホーン、車外スピーカー取付	△	2		
9		前昇降口車外スピーカー取外し、穴埋め	△	一式		
10	○	両サイド方向指示器ASSY交換	X	2		

# 中古車両バス仕様改造工事仕様書

No 2

交換部品及び作業部位、内容			記号	数量	備考
No	支給	業者	乗降口部		
1			前扉 脱着腐食部点検修理、ジョイント点検修理	△	一式
2	○		前ドア上下軸点検、ペアリング点検 交換	X	一式
3	○		前・中ドア ステップ滑り止め取替 (黄色)	X	一式
4	○		〃 ステップ骨格点検修理、切替	△	一式 水切りゴム交換
5			中スライド扉レール部点検修理	△	一式 ガタ調整
6			前・中扉戸先ゴム補修	△	一式
7	○		車椅子用運賃箱取付 (鍵付き)	△	一式
8	○		前扉施錠用ワイヤー取付	△	一式
9	○		ドア付近に立たないステッカー貼り (前後)	△	2 西鉄車体 (足下注意ステッカー)

No	支給	業者	内装		
1			車内装備品一式取外し	△	一式
2	○		運転席床マット取り付け	△	一式
3	○		各ワンマン機器 取り付け (交通局仕様)	△	一式 両替機、運賃表示機 (O B C) 、整理券器、ニモカ等 (CA8000バスナビ仕様) ※整理券器取付位置は協議上
4	○		前、後、横LED行き先表示器取付	△	一式 非常ボタンで連動すること
5	○		デジタコ取付、セットアップ含む	△	一式
6	○		ドライブレコーダー取付 (5カメ仕様)	△	一式 カメラ取付位置は協議上設置
7	○		ラジオ付インター ホーン取り付け	△	一式
8	○		各ワンマン機器フューズBOX新設	△	一式
9	○		バックモニター取り付け	△	一式 クラリオンCJ-7600A
10	○		防犯灯・操作スイッチ取付	△	一式
11	○		運行表立て、	△	一式 交通局仕様 (市内線) 西技製作
12	○		車検証入れ新設 (整備記録簿入れ)	△	一式
13			運転席シート座部修理 (厚く)	△	1 運転席シートのみ修理
14	○		運転席前側サンバイザー交換	X	一式 下がる為
15	○		マップランプ取付 (運行表照射用)	△	1 運行表を照らす様に取付け
16			室内床点検補修切替 (床材の亀裂含む)	△	一式 (黄色ステップ部のみ)
17			両替機取付、振れ止め作成取付	△	一式
18	○		車椅子用リトラクターブラケット取り付け	△	一式 西鉄技術 (参考) 6S台参考
19			スロープ板点検、格納扉P、保護クッション交換	P	一式 置き型タイプ
20	○		ドア開閉S/W逆向きへ	X	2 開:レバー後 閉:レバー前
21	○		運賃表示機下付近へサブバックミラー取付	△	一式 5S51 6S台、同サイズ取り付け
22	○		通路真中に『ドアが開いてからお立ちください』	X	1 住江 (OHフィルムB) 5S51参考
23	○		室内灯LEDライトへ交換	X	一式 調光器無し
24	○		降車合図装置取付 (本体のみ)	X	1 ゴールドキング製
25			非常口ステップ縞鋼板	P	

# 中古車両バス仕様改造工事仕様書

No 3

交換部品及び作業部位、内容			記号	数量	備考
No	支給	業者	外 装		
1			屋根部継ぎ目シール塗替	P	一式
2			屋根部局号車記入（黒色）屋根部塗装色 白色	P	一式
3			下廻り洗浄、テクチル塗装（アンダーコート）	P	一式
4	○		破損したモール修理・交換	△	一式
5	○		指定ステッカー貼付	△	一式
6			ボディ一回り及びバンパーヒビ、凹み修理、切替	P	一式
7			各部腐食切替防錆塗装	P	一式
8			外部塗装一式（交通局市内線仕様：赤色）	P	一式
9			各種リッド点検・修理	△	一式

No	支給	業者	新規登録		
1	○		新規登録手数料（新規ナンバープレート含む）		一式

No	支給	業者	搭載品		
1	○		軽量タイヤチェーン	1	(タイヤサイズ275/70R22.5)
2	○		低圧油圧ジャッキー（マサダ製作所）	1	MHB-10 又は同等品
3	○		車椅子用ベルト1両分	1両分	

車検書類	重量分布計算書	2部	外観四面図	2部	その他書類	
	バリヤフリー適合検討書	2部	内燃適合検討書	2部		

## 【注意事項】

- 1 ドア一色の統一。
- 2 前ドア一色黒、中間ドア上色黒（非常ドア上色黒）
- 3 車椅子のステッカーの統一（BK025-D）
- 4 フロント、リヤバンパー足載せ部新設
- 5 長崎ニモカ搭載
- 6 ロンリューム軽量素材NS-N2015ブルー（日本シール）
- 7 通路ステッカー 住江（OHフィルムB）
- 8 ドア付近に立たないステッカー（西鉄車体技術株式会社）
- 9 出入り口床素材（NSB-503Y日本シール）
- 10 バスナビ仕様へ改造
- 11 LED幕（横側）取付位置⇒中間スライドドア部へ取付
- 12 LED行先表示器車両ハーネス購入、取付