

中古車両バス仕様改造工事仕様書

No 1

長崎県交通局

車号	年式及型式	車体番号	登録番号	走行キロ数
S905	平成21年/PKG-LV234L2	LV234L2-7000611	無し	429,800 km

都営市内 (大型赤バス) 中乗、前降	T179
-----------------------	------

記号説明	R/H	B	X	W	OH	I	A	△	P
	脱着	板金	取替	点検解	ホーパ	点検	調整	修理	塗装

交換部品及び作業部位、内容		記号	数量	備考
N o	支給業者	前 面 部		
1		R/H	一式	
2		△	一式	バックミラー及びステータス白色塗装
3		△	1	斜め後が見るように取付
4		△	一式	
5		△	一式	
6	○	X	2	指定マーク (BK022-D)
7	○	△	一式	
8		△	一式	
9	○	△	一式	
10		△	一式	
11	○	X	2	
12	○	X	2	

N o	支給業者	後 面 部		
1		I	一式	
2	○	X	1	
3	○	X	1	
4	○	△	一式	クラリオン C C -6600 B A
5	○	X	2	
6	○	△	一式	
7	○	X	一式	
8	○	△	一式	

N o	支給業者	右 左 側 面 部		
1		△	一式	
2		△	一式	
3	○	X	一式	
4		△ P	一式	
5		A	一式	
6	○	X	2	
7	○	X	2	
8	○	△	2	
9		△	一式	
10	○	X	2	

中古車両バス仕様改造工事仕様書

No 2

交換部品及び作業部位、内容			記号	数量	備 考
No	支給業者	乗 降 口 部			
1		前扉 脱着腐食部点検修理、ジョイント点検修理	△	一式	
2	○	前ドア上下軸点検、ベアリング点検 交換	X	一式	
3	○	前・中ドア ステップ滑り止め取替 (黄色)	X	一式	
4	○	〃 ステップ骨格点検修理、切替	△	一式	水切りゴム交換
5		中スライド扉レール部点検修理	△	一式	ガタ調整
6		前・中扉戸先ゴム補修	△	一式	
7	○	車椅子用運賃箱取付 (鍵付き)	△	一式	
8	○	前扉施錠用ワイヤー取付	△	一式	
9	○	ドア付近に立たないステッカー貼り (前後)	△	2	西鉄車体 (足下注意ステッカー)

内 装					
No	支給業者				
1		車内装備品一式取外し	△	一式	
2	○	運転席床マット取り付け	△	一式	
3	○	各ワンマン機器 取り付け (交通局仕様)	△	一式	両替機、運賃表示機 (OBC)、整理券器、ニモカ等 (CA8000バスナビ仕様) ※整理券器取付位置は協議上
4	○	前、後、横LED行き先表示器取付	△	一式	非常ボタンで連動すること
5	○	デジタコ取付、セットアップ含む	△	一式	
6	○	ドライブレコーダー取付 (5カメラ仕様)	△	一式	カメラ取付位置は協議上設置
7	○	ラジオ付インターホーン取り付け	△	一式	
8	○	各ワンマン機器フューズBOX新設	△	一式	
9	○	バックモニター取り付け	△	一式	クラリオンCJ-7600A
10	○	防犯灯・操作スイッチ取付	△	一式	
11	○	運行表立て、	△	一式	交通局仕様 (市内線) 西技製作
12	○	車検証入れ新設 (整備記録簿入れ)	△	一式	
13		運転席シート座部修理 (厚く)	△	1	運転席シートのみ修理
14	○	運転席前側サンバイザー交換	X	一式	下がる為
15	○	マップランプ取付 (運行表照射用)	△	1	運行表を照らす様に取付け
16		室内床点検補修切替 (床材の亀裂含む)	△	一式	(黄色ステップ部のみ)
17		両替機取付、振れ止め作成取付	△	一式	
18	○	車椅子用リトラクターブラケット取り付け	△	一式	西鉄技術 (参考) 6S台参考
19		スロープ板点検、格納扉P、保護クッション交換	P	一式	置き型タイプ
20	○	ドア開閉S/W逆向きへ	X	2	開: レバー後 閉: レバー前
21	○	運賃表示機下付近へサブバックミラー取付	△	一式	5S51 6S台、同サイズ取り付け
22	○	通路真中に『ドアが開いてからお立ちください』	X	1	住江 (OHフィルムB) 5S51参考
23	○	室内灯LEDライトへ交換	X	一式	調光器無し
24	○	降車合図装置取取付 (本体のみ)	X	1	ゴールドキング製
25		非常口ステップ縞鋼板	P		

中古車両バス仕様改造工事仕様書

No 3

交換部品及び作業部位、内容			記号	数量	備 考
No	支給業者	外 装			
1		屋根部継ぎ目シール塗替	P	一式	
2		屋根部局号車記入（黒色）屋根部塗装色 白色	P	一式	白色（バス番号8130）
3		下廻り洗浄、テクチル塗装（アンダーコート）	P	一式	
4	○	破損したモール修理・交換	△	一式	
5	○	指定ステッカー貼付	△	一式	車号ステッカー4ヶ所含む
6		ボディー回り及びバンパーヒビ、凹み修理、切替	P	一式	
7		各部腐食切替防錆塗装	P	一式	
8		外部塗装一式（交通局市内線仕様：赤色）	P	一式	ライン・ポポルマーク無し
9		各種リッド点検・修理	△	一式	

No	支給業者	新 規 登 録			
1	○	新規登録手数料（新規ナンバープレート含む）		一式	

No	支給業者	搭 載 品			
1	○	軽量タイヤチェーン		1	(タイヤサイズ275/70R22.5)
2	○	低圧油圧ジャッキ（マサダ製作所）		1	MHB-10 又は同等品
3	○	車椅子用ベルト1両分		1両分	

車検書類	重量分布計算書	2部	外観四面図	2部	その他書類	
	バリアフリー適合検討書	2部	内燃適合検討書	2部		

【注意事項】

- 1 ドア色統一。
- 2 前ドア黒、中間ドア上色黒（非常ドア上色黒）
- 3 車椅子のステッカーの統一（BK025-D）
- 4 フロント、リヤバンパー足載せ部新設
- 5 長崎ニモカ搭載
- 6 ロンリウム軽量素材NS-N2015ブルー（日本シール）
- 7 通路ステッカー 住江（OHフィルムB）
- 8 ドア付近に立たないステッカー（西鉄車体技術株式会社）
- 9 出入り口床素材（NSB-503Y日本シール）
- 10 バスナビ仕様へ改造
- 11 LED幕（横側）取付位置⇒中間スライドドア部へ取付
- 12 LED行先表示器車両ハーネス購入、取付